





Descrizione

Abbate Bruno Primatist G29 visibile in Sardegna. Nel 2013 installati motori nuovi dello stesso anno 2x200 HP Volvo Penta D3 5 cilindri turbo diesel. Comando motori elettronici installati nel 2013, sostituite anche tramissioni poppiere. Natante non targato.

Scafo, cuscineria e interni in ottime condizioni. Regolarmente rimessata durante il periodo invernale al coperto con manutenzioni eseguite regolarmente.

SCHEDA PROVVISORIA IN AGGIORNAMENTO

Visita il nostro sito: www.valbroker.com

Per trasporti collaboriamo con Paolo Meroni di Yacht Service srl a Como.

Parliamo inglese, tedesco, francese e spagnolo.

I dati sono considerati corretti ma non garantiti. Commissioni di vendita non incluse.

Strumentazione elettronica di navigazione:

Comando motori elettronico.

Allestimento tecnico e di coperta:

Autoclave, Doccia esterna, Piattaforma, Pozzetto Teak, Raddrizzatore, Rollbar (vetroresina), Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Tavolo pozzetto.

Intrattenimento:

Altonarlanti Stereo

Specifiche

VINTAGE ▼

2006

LARGHEZZA

2.95

CAPACITÀ DEL CARBURANTE

440

CABINE

1

MARCA DEL MOTORE

Volvo Penta D3-200/DP-S

POTFN7A

2 X 200 CV

LUNGHEZZA

9.00

TIRANTE D'ACQUA/PESCAGGIO

0.58

PASSEGGERI

8

BAGNI

1

ORE MOTORE

120





Generale

TIPO

Motobarca

LUOGO / VISIBILE A Olbia, sardegna COSTRUTTORE

abbate bruno

MODELLO

Primatist g 29

PASSEGGERI

8

Dimensioni / Prestazione

PESO (T) 3.60

CAPACITÀ DEL SERBATOIO

440

VELOCITÀ DI CROCIERA (ND)

25

VELOCITÀ MASSIMA (ND)

36

Costruzione / disposizioni

MATERIALE SCAFO Vetroresina

POSTI LETTO

MATERIALE SOVRASTRUTTURA

Vetroresina

BAGNI

MATERIALE PONTE

Vetroresina

NUMERO DI CABINE

Meccanica

MOTORE

Volvo Penta D3-200/DP-S

NUMERO DI MOTORI POTENZA (cv)

2 x 200

ORE MOTORE

120

PROPULSIONE

duo prop



Elettricità / Aria condizionata				
BATTERIA DEL MOTORE	CARICABATTERIE			
Attrezzatura di navigazi	ione			
BUSSOLA DI NAVIGAZIONE	ECOSCANDAGLIO	SPEEDOMETRO	ANCORA	
Cucina / Lavanderia / Di	vertimento			
FRIGO				
Attrezzatura di coperta				
CAPOTTINA				
Dotazioni di sicurezza/v	arie			
ZATTERA DI SALVATAGGIO	POMPA DI SENTINA			





















































