



VENDITA USATA

beneteau Antares serie 9

51 900 € IVA inclusa

Descrizione

BENETEAU ANTARES SERIE 6 modello 2006 equipaggiato con un motore VOLVO TAMD 43 di 230HP - Linea d'asse (circa 1150).

Elica di prua, verricello elettrico, serbatoio delle acque nere.

GPS, Ecoscandaglio, VHF..

Scambiatori rivisti nel 2020.

Barca utilizzata per la pesca, prese per mulinelli elettrici.

File completo su richiesta.

Strumentazione elettronica di navigazione:

GPS (Furuno), Plotter con antenna GPS (Raymarine C 435).

Allestimento tecnico e di coperta:

Autoclave, 2 Batterie (1 moteurs, 1 service), Doccia esterna, Doppia timoneria, Piattaforma (Teck), Pompa di sentina automatica, Presa 220V banchina, Salpa Ancore Elettrico (avec télécommande), Scaletta da bagno.

Dotazioni domestiche di bordo:

Boiler, Impianto acque nere, Prese interne 12v, WC marino manuale.

Dotazioni di sicurezza:

Dotazioni di sicurezza entro 6 miglia (complet).

Intrattenimento:

Specifiche

VINTAGE ▼

2005

LARGHEZZA

3.10

CAPACITÀ DEL CARBURANTE

400

CABINE

1

MARCA DEL MOTORE

Volvo Penta TAMD
43TD

POTENZA

1 X 230 CV

LUNGHEZZA

8.23

TIRANTE D'ACQUA/PESCAGGIO

0.85

PASSEGGERI

8

BAGNI

1

ORE MOTORE

1150

Generale

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------|------------|
| TIPO | COSTRUTTORE | MODELLO | PASSEGGERI |
| Motobarca | beneteau | Antares serie 9 | 8 |

LUOGO / VISIBILE A
Var, france méditerranée

Dimensioni / Prestazione

| | |
|----------|----------------------------|
| PESO (T) | CAPACITÀ DEL SERBATOIO (L) |
| 4320.00 | 400 |

Costruzione / disposizioni

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------|
| MATERIALE SCAFO | NUMERO DI CABINE | POSTI LETTO | BAGNI |
| Fibra di vetro | 1 | 4 | 1 |

Meccanica

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|
| MOTORE | NUMERO DI MOTORI POTENZA (CV) | ORE MOTORE | CARBURANTE |
| Volvo Penta TAMD 43TD | 1 x 230 | 1150 | Diesel |

ELICA DI PRUA

Elettricità / Aria condizionata

BATTERIA DEL MOTORE

CARICABATTERIE

Attrezzatura di navigazione

GPS

VHF

BUSSOLA DI
NAVIGAZIONE

ECOSCANDAGLIO

SPEEDOMETRO

ANCORA

FLYBRIDGE

Cucina / Lavanderia / Divertimento

FRIGO

Dotazioni di sicurezza/varie

POMPA DI SENTINA









| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Longueur hors tout | 9,18 m | Longeur overall | 9,18 m | Longueur tout-tout | 9,18 m | Coque total | 9,18 m | Longueur deck | 9,18 m |
| Longueur de coque | 8,23 m | Hull length | 8,23 m | Longueur coque | 8,23 m | Coque de coque | 8,23 m | Deck length | 8,23 m |
| Largeur de coque | 3,10 m | Beam | 3,10 m | Largeur coque | 3,10 m | Largeur de coque | 3,10 m | Beam | 3,10 m |
| Déplacement lége | 4 320 kg | Light displacement | 4 320 kg | Poids coque et mat | 4 320 kg | Déplacement en coque | 4 320 kg | Netweight | 4 320 kg |
| Tirant d'air | 2,90 m | Disaught | 2,90 m | Poids coque | 4 320 kg | Coque | 4 320 m | Tallmast | 2,90 m |
| Tirant d'eau | 0,85 m | Air draught | 2,90 m | Motor maximum | 250 CV | Motor max hp (brake) | 250 CV | Water line displacement | 2,90 m |
| Reservoir carburant | 400 l | Maximum engine power | 250 CV | Puissance maximum | 250 CV | Maximum engine power | 250 CV | Stichting Ingelander Modelbouw | 250 CV |
| Puissance maximum | 250 CV | Fuel capacity | 400 l | Capacité carburant | 400 l | Capacité carburant | 400 l | Maximum displacement | 250 CV |
| Volume d'eau | 95 l | Water capacity | 95 l | Capacité eau | 95 l | Capacité eau | 95 l | Water displacement | 95 l |
| Certification CE | B8/C8 | CE Certification | B8/C8 | Certification CE | B8/C8 | Certification CE | B8/C8 | CE - Ingelander Modelbouw | B8/C8 |



Antarès Série 9

Inventaire

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Longueur hors tout* | 9,18 m |
| Longueur coque | 8,23 m |
| Largeur coque | 3,10 m |
| Déplacement lége CE | 4 320 kg |
| Tirant d'air | 2,90 m |
| Tirant d'eau | 0,85 m |
| Réservoir carburant | 400 l |
| Réservoir d'eau | 95 l |
| Puissance moteur maximum | (1x190 Kw) 1x260 CV |
| Homologation moteur maxi | (250 Kw) 340 CV |
| Certification CE | B8 / C8 |

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES

BENETEAU POWER

