



VENDITA NUOVA

princess S65

PREZZO SU RICHIESTA

Specifiche

ANNO

2026

LUNGHEZZA (M)

20.61

LARGHEZZA (M)

5.09

TIRANTE D'ACQUA/PESCAGGIO (M)

1.66

CAPACITÀ DEL CARBURANTE (L)

4100

CABINE

4

BAGNI

1

MARCA DEL MOTORE

MAN V12-1400

POTENZA

2 X 1400 CV

Descrizione

NOVITÀ DA STOCK DISPONIBILI IMMEDIATAMENTE – FOTO DELLA NAVE GEMELLA VERE FOTO ARRIVERANNO PRESTO – CON LA SEAKEEPER

La Princess S65, uno yacht sportivo flybridge dall'aspetto elegante e dalle prestazioni mozzafiato. Sotto coperta, le quattro cabine offrono alloggio per otto ospiti, con una cabina opzionale per l'equipaggio. La disposizione del ponte è spaziosa, con un comodo salotto sul ponte di prua, una terrazza solare e un'area comoda per i posti a sedere sul ponte posteriore e una splendida passerella dove i sedili regolabili possono essere regolati a tuo piacimento. Una piattaforma idraulica per il nuoto e il garage per tender di 3,3 metri offrono alla S65 la base perfetta per vari sport acquatici.

• Propulsore a velocità variabile (eVision) a prua e poppa con funzione di attracco Hold-function e doppi comandi della stazione

• Stabilizzazione del giroscopio (Seakeeper 18) Include visualizzazione/controllo solo tramite uno qualsiasi degli schermi MFD installati

• finitura gel coat bianca

• Tenda solare elettrica all'estremità posteriore della cabina di pilotaggio (tessuto a rete grigio antracite)

• tetto scorrevole elettrico sopra l'area saloon anteriore (con lucernario standard con tende)

• Sistema di montaggio a cuoio per l'installazione successiva di una wet bike o simile di larghezza / larghezza massima di 1,25 m

• Teak (6mm) al ponte Sportbridge

• tavolino da caffè in teak di prua con punto di fissaggio montato sul ponte

• Porte laterali verso l'area della cabina di pilotaggio

• 20 m aggiuntivi di catena di ancoraggio da 10 mm per un totale di 80 metri

• generatore ONAN da 19 kW/50Hz al posto dello standard

• prese UK 220v/240v

• Frigorifero montato in barra bagnata sportbridge (95 litri)

• Frigorifero a carico superiore del ponte di prua, posizionato tra le parasole del ponte di prua,

• al posto del deposito centrale sul ponte di prua

• Illuminazione subacquea ai lati dello scafo (4x LUMISHORE SMX54 Blu/Bianco) (2 per lato)

• Luci di poppa subacquee (4 LUMISHORE SMX 54 Blu/Bianco) (2 per lato)

• Luci di attracco di poppa montate sul sovrasterzo della tenda

• Pacchetto di aggiornamento dell'illuminazione (interno ed esterno):

• - Ulteriori luci bianche a livello di ponte (7)

• - Striscia LED decorativa per il headliner del cockpit e della berlina posteriore

- ð - Illuminazione a striscia LED nascosta all'unità TV di dritta nel saloon del ponte principale
- ð Versione Chartplotter Resto del mondo
- ð Transponder Raymarine AIS Classe B interfacciato con cartoplotter
- ð Registrazione VHF Internazionale
- ð Fornitura e installazione RAYMARINE RADOME QUANTUM Q24D DOPPLER RADAR 18".
- ð Ciclo inverso, sistema d'aria a sistema di aria separato/riscaldamento (98.000 BTU)
- ð adatto a temperature fino a 40°C (tropicale) con comandi in tutte le cabine e
- ð prese in tutte le aree (inclusi i bagni)
- ð Unità di condensazione cabina posteriore 6.000 BTU che fornisce un'unità da 6.000 BTU (con controllo SMX)
- ð Sistema di demista del parabrezza che utilizza riscaldatore ad aria calda alimentato da calorificatore
- ð Scarica elettrica
- ð Pacchetto Audio Cockpit • Telecomando Fusion ERX400
- ð • Altoparlanti Fusion impermeabili (2) collegati all'audio del saloon con controllo locale
- ð Rete WIFI a bordo che incorpora Wi-Fi esterno e antenne 4G/5G per una gittata estesa.
- ð Finitura interna in legno rasinato in quercia argento
- ð Allestimento cabina posteriore
- ð Poltrona Saloon integrata nella carrozza di dritta
- ð Cabina di dritta con conversione a doppia cuccetta con meccanismo scorrevole motorizzato sulla cuccetta interna
- ð sedili a L rivolti verso la poppa (in schiuma reticolata) sul lato di dritta
- ð Costo aggiuntivo per la pelle nella sala pranzo, coperte trapuntate e lino
- ð Sdrai sul ponte di prua con poggiatesta e schienale regolabili manualmente
- ð Coperchi esterni - GRIGIO
- ð Top Bimini - GRIGIO
- ð Ulteriore carica per il tetto Bimini per avere illuminazione a LED dimmerabile (commutata dalla console)
- ð Anodi di scorta (scafo, trim tab, piattaforma idraulica e scala da nuoto)
- ð Fornire un contenitore da 5 litri di olio motore
- ð Riempire le imbarcazioni con carburante
- ð Shorepower guida
- ð Scialuppa
- ð Swissvax trattamento bianco
- ð Costi di consegna ai Paesi Bassi

Note accessori:

- Propulsore a velocità variabile (eVision) a prua e poppa con funzione di attracco Hold-function e doppi comandi della stazione
- Stabilizzazione del giroscopio (Seakeeper 18) Include visualizzazione/controllo solo tramite uno qualsiasi degli schermi MFD installati
- finitura gel coat bianca
- Tenda solare elettrica all'estremità posteriore della cabina di pilotaggio (tessuto a rete grigio antracite)
- tetto scorrevole elettrico sopra l'area saloon anteriore (con lucernario standard con tende)
- Sistema di montaggio a cuoio per l'installazione successiva di una wet bike o simile di larghezza / larghezza massima di 1,25 m
- Teak (6mm) al ponte Sportbridge
- tavolino da caffè in teak di prua con punto di fissaggio montato sul ponte
- Porte laterali verso l'area della cabina di pilotaggio
- 20 m aggiuntivi di catena di ancoraggio da 10 mm per un totale di 80 metri
- generatore ONAN da 19 kW/50Hz al posto dello standard
- prese UK 220v/240v
- Frigorifero montato in barra bagnata sportbridge (95 litri)
- Frigorifero a carico superiore del ponte di prua, posizionato tra le parasole del ponte di prua,
- al posto del deposito centrale sul ponte di prua
- Illuminazione subacquea ai lati dello scafo (4x LUMISHORE SMX54 Blu/Bianco) (2 per lato)
- Luci di poppa subacquee (4 LUMISHORE SMX 54 Blu/Bianco) (2 per lato)
- Luci di attracco di poppa montate sul sovrasterzo della tenda
- Pacchetto di aggiornamento dell'illuminazione (interno ed esterno):
 - - Ulteriori luci bianche a livello di ponte (7)
 - - Striscia LED decorativa per il headliner del cockpit e della berlina posteriore
 - - Illuminazione a striscia LED nascosta all'unità TV di dritta nel saloon del ponte principale
- Versione Chartplotter Resto del mondo
- Transponder Raymarine AIS Classe B interfacciato con cartoplotter
- Registrazione VHF Internazionale
- Fornitura e installazione RAYMARINE RADOME QUANTUM Q24D DOPPLER RADAR 18".
- Ciclo inverso, sistema d'aria a sistema di aria separato/riscaldamento (98.000 BTU)
- adatto a temperature fino a 40°C (tropicale) con comandi in tutte le cabine e
- prese in tutte le aree (inclusi i bagni)
- Unità di condensazione cabina posteriore 6.000 BTU che fornisce un'unità da 6.000 BTU (con controllo SMX)

- Sistema di demista del parabrezza che utilizza riscaldatore ad aria calda alimentato da calorificatore
- Scarica elettrica
- Pacchetto Audio Cockpit • Telecomando Fusion ERX400
- • Altoparlanti Fusion impermeabili (2) collegati all'audio del saloon con controllo locale
- Rete WIFI a bordo che incorpora Wi-Fi esterno e antenne 4G/5G per una gittata estesa.
- Finitura interna in legno rasinato in quercia argento
- Allestimento cabina posteriore
- Poltrona Saloon integrata nella carrozza di dritta
- Cabina di dritta con conversione a doppia cuccetta con meccanismo scorrevole motorizzato sulla cuccetta interna
- sedili a L rivolti verso la poppa (in schiuma reticolata) sul lato di dritta
- Costo aggiuntivo per la pelle nella sala pranzo, coperte trapuntate e lino
- Sdrai sul ponte di prua con poggiatesta e schienale regolabili manualmente
- Coperchi esterni - GRIGIO
- Top Bimini - GRIGIO
- Ulteriore carica per il tetto Bimini per avere illuminazione a LED dimmerabile (commutata dalla console)
- Anodi di scorta (scafo, trim tab, piattaforma idraulica e scala da nuoto)
- Fornire un contenitore da 5 litri di olio motore
- Riempire le imbarcazioni con carburante
- Shorepower guida
- Scialuppa
- Swissvax trattamento bianco
- Costi di consegna ai Paesi Bassi

Generale

Tipo
barca a motoreCostruttore
princessModello
S65Luogo / Visibile A
Heusden**Dimensioni/prestazioni**

Peso (T)
37.24Capacità Del Serbatoio (L)
4100Velocità Di Crociera (Nd)
26.00Velocità Massima (Nd)
36.00**Costruzione/disposizioni**

Numero Della Cabina
4Il Numero Di Cuccette
8Numero Del Bagno
1**Meccanica**

Motore
MAN V12-1400Potenza
2x1400CVCarburante
Diesel**Attrezzatura Per Coperte**

Coperta Da Bagno







